

**Instrukcja użytkowania****Käyttöohjeet****Instruções de utilização****Brukasanvisninger****DA****Kotolidon - klej do elektrod (B0005, B0005/LV)****Colloidion - Elektrodiilma (B0005, B0005/LV)****Brugsanvisning****Kollodio - elektrodelim (B0005, B0005/LV)**

- Nie należy stosować u pacjentów z alergią na kolidon, ester

- Nie stosować na uszkodzone skórę.

- Stosować tylko zgodnie z zaleceniami.

- W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, wycierać i umyć, natychmiast zmyć.

- Uniknąć kontaktu z oczami/pierścieniem okolicznościami. Może powodować zamrekniętych oczu.

- Należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planwać pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Kolidon do blon przepuszczalnych.

- Etanol (CAS: 60-29-7)

- Etanol (CAS: 64-17-5)

- Temperatura zapłonu

-45 °C (minus czterdziestka pięć stopni Celsiusa)

- Skutki gatunkowe

- Nie jest zatrudnialny z wodą.

- Należy zatrudnić węgiel i/ lub mąkę gatunkową. Ten produkt

- Zmniejsza się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

- Dalszych informacji pozostawiać.

- Planować pomoc.

- Zwiedzanie się o pomoc do lekarza.

- Zaproś lekarza do skutku.

- W czekających przypadkach użycia w razie poważnego naruszenia na głębokość substancji należy zwiedzić o pomoc lekarzki.

- Uża należy dokonać wyphocu usta. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywanie.

- Produkt jest wyrokiem lekarzytowym. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od zdrojów ciepła, gorących powierzchni i słońca.

- Przechowywać tylko w ogólnym sklepie aptekarskim.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w reżimie połowy i lżej systemu wentylacyjnego.

- Korzystać zadeklem chemicznym i odpowiednio zabezpieczać.

